

Las Tintas Serie 207 Nazdar® para Imágenes Digitales fueron diseñadas específicamente para su empleo en los Cabezales Solvente Epson DX4, DX5, DX6 y DX7

v 10 EN

Ref: v10 EN

Sustratos y Características

Principales

Características

- Eco Solvente
- Alta resistencia - Alcohol, Rasguño, Frotación
- Color comparable a Roland Eco Max™
- Formulación de bajo olor.
- Un desempeño exterior a largo plazo con resistencia comprobada a los efectos de la degradación por UV y decoloración.
- Colores de gran impacto y alta intensidad
- Valores consistentes de densidad de color
- Características mejoradas de secado para minimizar el arriesgo del “bloqueo”.

Sustratos

- Vinilo flexible, y autoadhesivo
- Material para lonas y pancartas publicitarias
- Papel fondo azul
- Malla con respaldo

Manejo de Tinta

Todo el personal que mezcle y manipule estos productos debe utilizar guantes y protección para los ojos. Limpie los derrames inmediatamente. Si su piel tiene contacto con la tinta, limpie la tinta con un paño limpio, seco y absorbente (no utilice solvente o disolvente). Lave el área afectada con agua y jabón. Consulte la Hoja de Datos de Seguridad de Materiales para la Serie 207 a fin de obtener instrucciones y advertencias adicionales.

Cambio de Tinta

Al cambiar a una tinta que no es Roland Eco Solvent, se recomienda que la impresora se limpie con el solvente LWS207FF. Luego se puede introducir la Serie 207 Nazdar.

Es responsabilidad del usuario asegurar que la impresora sea completamente limpiada antes de introducir las tintas de la Serie 207.

Limpieza

Utilice la Solución de Limpieza, clave LWS207FF, para la limpieza más eficaz de los derrames de tinta y limpieza de los montajes de inyectores. Evite contacto con la piel. Use gafas de seguridad aprobadas y guantes apropiados mientras usar la solución de mantenimiento. Consulte la MSDS para mayores precauciones de seguridad.

Almacenamiento/Vida Útil

El almacenamiento y transporte de la tinta y soluciones de limpieza se deben realizar entre 5°C y 25°C (41°F y 77°F). La tinta y soluciones de limpieza siempre se deben mantener lejos del calor, chispas y fuego. Si las almacena a una temperatura diferente, debería permitir que la tinta alcance la temperatura ambiental antes de calibrar o imprimir. Esto puede tener un efecto adverso sobre desempeño y afectará cualquier garantía proporcionada por Nazdar®.

La vida útil recomendada de este producto es de 15 meses desde la fecha de la fabricación, cuando se almacena bajo las condiciones apropiadas.

Desempeño de Tinta

Durabilidad a la Intemperie

Las tintas Nazdar® Serie 207 han sido diseñados para resistencia máxima a descoloración a la intemperie y ataque químico causado por los efectos combinados de degradación UV y contaminación ambiental.

Cada color ha sido formulado con pigmentos duraderos de largo plazo. Al utilizar las tintas Nazdar® Serie 207 con la gestión de color apropiada, la variación de color y densidad será mínima durante un periodo de 24 meses respecto a exposición vertical a la intemperie.

Para garantizar que las propiedades de color de la Serie 207 Nazdar® no cambien durante la exposición a la intemperie, es importante utilizar sustratos comprobados (vinilos flexibles y vinilos auto-adheribles) que no “se amarillean” o varíen de su tinte blanco original cuando se exponen a la intemperie. Todas las tintas de la Serie 207 Nazdar® fueron formuladas para una adhesión

Digital Solvente Inkjet

Tinta Inkjet Solvente Serie 207 Nazdar

máxima a un amplio rango de vinilos auto adhesivos y no respaldados. Siempre compruebe con anterioridad que la adhesión sea aceptable antes de la producción.

Parámetros Ambientales de Operación

Temperatura:

- 66 ° F – 80 ° F [19 ° C – 27 ° C]

Humedad:

- Optima: 40% - 60% (sin condensación)
- Operacional: 30% - 70% (sin condensación)

Declaración de Calidad Nazdar

Nazdar[®] respalda la calidad de este producto. Sin embargo, Nazdar[®] no puede garantizar los resultados finales debido a que Nazdar no ejerce control sobre los procedimientos de operación individual ni los procedimientos de producción. Aunque se proporciona información técnica y asesoría sobre el uso de este producto en buena fe, el usuario es el único responsable de seleccionar el producto apropiado para sus requerimientos de uso final. Los Usuarios también son responsables de realizar pruebas para determinar que nuestro producto rinda como se espera durante todo el ciclo de vida del artículo impreso desde el momento de su impresión, procesamiento de post impresión, y envío, hasta el uso final. Este producto ha sido especialmente formulado para impresión digital y no ha sido probado con ningún otro método. Cualquier responsabilidad relacionada con el uso de este producto está limitada al valor del producto comprado de Nazdar[®].

Basado en la información de nuestros proveedores de materia prima, estos productos están preparados para contener menos de 0,06% de plomo. Si se requiere de un contenido de metal pesado exacto, se recomienda que realice un análisis de laboratorio independiente.

Equipo Validado

Las tintas Nazdar[®] Serie 207 fueron diseñadas para su uso en las plataformas las cuales utilizan los Cabezales Solvente Epson DX4, DX5, DX6 y DX7.

Estas incluyen pero no son limitadas a:

- Impresoras Mimaki JV33, JV3, JV5 y CJV

- Impresoras Roland Pro 3 and Pro 4
- Impresoras Roland VS(i) and SP(i)

v 10 EN

Ref: v10 EN

Oferta de Productos del Fabricante

Todos los colores enumerados a continuación están disponibles en botellas de 1 litro. La Solución de Limpieza está disponible en envases de 1 litro. Póngase en contacto con su distribuidor Nazdar sobre la disponibilidad y oferta de productos.

Tintas

Número de Artículo	Color
LWS207CY	Cyan
LWS207MA	Magenta
LWS207YE	Yellow
LWS207KK	Black
LWS207LC	Light Cyan
LWS207LM	Light Magenta

Limpieza

Número de Artículo	Color
LWS207FF1L	Flush Solution 1 Liter

Nazdar Ink Technologies Oficinas Mundiales

Nazdar Ink Technologies – Sede Mundial
8501 Hedge Lane Terrace
Shawnee, KS 66227-3290 USA
Toll Free US: 866-340-3579
Tel: +1 913-422-1888
Fax: +1 913-422-2296
E-mail: custserv@nazdar.com
Soporte Técnico, E-mail: InkAnswers@Nazdar.com

Nazdar Limited – EMEA
Barton Road, Heaton Mersey
Stockport, England SK4 3EE
Tel: + (44) 0-161-442-2111
Fax: + (44) 0-161-442-2001
Soporte Técnico UK, E-mail: technicalservicesuk@nazdar.com

Nazdar – China
Room 17-04, Silver Centre
1388, North Shan Xi Road
Shanghai 13360 China
Tel: 86-13818301261
E-mail: aspac@nazdar.com

Digital Solvente Inkjet

Tinta Inkjet Solvente Serie 207 Nazdar

Nazdar – Asia Pacific
10, Changi South Street 3 #01-01
Singapore 486147
Tel: +65-65434920
Fax: +65-65433690
E-mail: aspac@nazdar.com

v 10 EN

Ref: v10 EN

Digital Solvente Inkjet